

BRET

ENUISERIE

Fabricant & Poseur



Fenêtres

Portes d'entrée

Portes de garage

Portails

Moustiquaires

Volets



FABRICANT ET POSEUR



www.bretmenuiserie.fr

03.84.78.22.24

sarl.bret@orange.fr

70190 RECOLOGNE LES RIOZ



La Menuiserie BRET, son histoire :

Une **entreprise familiale**, créée en 1982 par François BRET, menuisier de formation. L'activité première était la fabrication et pose de menuiseries BOIS.

Son fils aîné BRET Sébastien apprend le métier de menuisier et rejoint son papa en 1998.

En 2002, ils créent une société et agrandissent l'activité en se lançant dans la **fabrication de menuiseries PVC**. Sébastien développe la production de volet roulant ALUMINIUM, la société s'agrandit doucement et le nombre d'employé augmente.

Sa fille Stéphanie rejoint l'entreprise en 2014.

En 2015, M. BRET François part en retraite avec la certitude d'avoir transmis toutes ces connaissances.

Notre expérience et notre savoir-faire :

La menuiserie BRET détient 40 ans de savoir-faire dans la conception, la fabrication et la pose de menuiseries. Elle assure également la fabrication et pose de volets roulants ALU et volets battants.

L'entreprise est présente sur le marché des particuliers, sur le marché de quelques professionnels et sur les marchés publics, qui font l'objet d'un appel d'offre.

Un **atelier de fabrication d'environ 1550 m2** doté d'un matériel performant vous apportera une qualité et une fiabilité qui, aujourd'hui et depuis de nombreuses années participe à la renommée de l'entreprise.



Une démarche QUALITE :

La menuiserie BRET possède 2 qualifications :

- **QUALIBAT 3541** n° 86981 « Fabrication et pose de menuiseries extérieures PVC » depuis le 02 décembre 2010
- **QUALIBAT RGE N° 3511** depuis février 2015.

Un showroom :






Ouvrant de 78mm

Double joint de frappe PCE. Joints post-coextrudés permettant le remplacement éventuel

Positionnement des gâches dans la rainure et fixation dans la feuillure, d'où une résistance accrue à l'effraction



Fenêtres



LES GARANTIES

Une fenêtre, c'est un investissement. Pour vous garantir le meilleur produit, KÖMMERLING garantit ses produits :

10 ans pour les **profilés teintés dans la masse** (blanc, ton pierre et gris) : l'exactitude dimensionnelle, la stabilité du matériau à la lumière et aux variations climatiques et le respect des exigences normatives de la marque NF 126 et du DTA.

10 ans pour les **profilés plaxés** (selon l'offre couleur de profine France) : l'exactitude dimensionnelle, et la stabilité du matériau à la lumière et aux variations climatiques et le respect des exigences normatives de la marque NF 126 et du DTA.

10 ANS
DE GARANTIE



Portes d'entrée



CARACAS
alunox inclus



BARBADE 4
alunox + 26€*



GOYA 3
alunox + 124€*



LARIMAR 1
alunox + 110€*



MEXICO 1
alunox + 93€*



SANTA CRUZ 3
alunox + 80€*



TOBAGO 1



STEAM 1



CAPELLA 1L



AMMOLITE 5



Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction


Isolant thermique haute densité

FABRICATION
100%
FRANÇAISE

ISOLATION
&
ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

**SÉCURITÉ
MAXIMALE**





SPENCER 1



Mouures, poignée



NOBEL



HIBISCUS



CELADON



AUBURN 1



GARANCE 3



OCRE 1



CARMIN



PARME



POURPRE
alunox + 45€*




Fabrication de nos partenaires



Fabrication dans nos ateliers


Volets roulants **ALU RENO-ITE**



Spécial ISOLATION EXTERIEURE ITE

- Lames ALUMINIUM isolées
- Coffre ALUMINIUM
- Manœuvre électrique ou solaire
- Nombreux coloris disponibles

Volets roulants **ALU RENO**



TaHoma® switch **somfy.**

Centralisez votre logement d'un simple geste



PILOTAGE À DISTANCE



(hors de portée du réseau wifi du domicile)
Emission des ordres depuis la tablette tactile ou le smartphone, via réseau Internet 3G/4G



Volets roulants

P R E S T H Y G E

M O N O B L O C



- 1 Linteau «Y» ou «L» en béton, terre cuite ou polystyrène
Pas de fissuration de la façade - pas de débord extérieur
- 2 Isolation intérieure - pas de débord intérieur
- 3 Protection du tablier
- 4 Lames à stries intérieures et extérieures de 8 à 14 mm
- 5 Ensemble bloc baie : pose en 1 seule intervention et par 1 seul corps de métier
- 6 Trappe de visite extérieure
PRESTHYGE peut être livré avec ou sans trappe d'accès
- 7 Partie intérieure
- 8 Partie extérieure

Principaux atouts

- ▶ Coffre disponible en 2 tailles et adaptable sur tous types de menuiseries PVC, bois, Alu et acier
- ▶ Système à tiroir unique pour les deux tailles de coffre
- ▶ Facile à manœuvrer et service après-vente aisé
- ▶ Rénovation par croquage d'où adaptation à toutes les largeurs d'aires de recouvrement
- ▶ Gamme complète de coulisse PVC & Alu
- ▶ Sous-face 2 chambres pour éviter les ponts thermiques et diminuer le besoin en renforcement
- ▶ Étanchéité complète assurée au niveau des consoles
- ▶ Nombre de pièces & de vis très limitées
- ▶ Existe en Blanc, Gris et beige teinté masse et en 28 coloris filmés

Installation de menuiseries ALUMINIUM

K·LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

Plus de surface vitrée
avec l'ouvrant caché



BAIE COULISSANTE ALUMINIUM





FENETRE ALUMINIUM

Installation de volets battants ALUMINIUM




Fourniture et pose de **volets battants ALU** isolés ou non isolés. Les volets ISOLA sont constitués d'une âme isolante de 25 mm pour une épaisseur total de 30 mm. Modèles avec ou sans barres type persienne,...


VOLETS BATTANTS ISOLÉS




ISOLA-Z



FRENESE



TAPION



TAPION ISOLÉ (cadre isolé)



LAFERY



LAFAZO

Installation de portes de garage

Sans portillon

- Libère l'espace sur les murs latéraux
- Portes manuelles ou motorisées
- Réouverture immédiate en cas d'obstacle (portes motorisées)

1 MOTEUR AUTO-BLOQUANT À LA FERMETURE

2 COFFRET DÉPORTÉ (SELON MOTEUR)

- Éclairage intégré
- Bouton ouverture / fermeture
- Positionnement au choix
- 2 télécommandes fournies

3 GALET AU CHOIX

- Simple ou Tandem



LE + LA TOULOUSAINNE

ÉTANCHÉITÉ

- 4 Joint à lèvres au linteau
- 5 Joint à lèvres latéral
- 6 Joint à double lèvres



PACK ULTIMO
(Sortie en juin 2024)

- Rails laqués noirs
- Kit sécurité
- Capot ressort

NOUVEAU 2024

Avec portillon

Portillon intégré : NOTRE BEST-SELLER

- Discret et esthétique
- Fiable et résistant
- Centré, déporté ou bord de mur
- 3 dimensions de passage :
L - 660 mm / XL - 790 mm / XXL - 900 mm

1 MICROCONTACT INTÉGRÉ

2 FERME-PORTE

- Invisible
- Auto-bloquant

3 CHARNIÈRE INVISIBLE

4 POIGNÉE HAUT DE GAMME EN ALU BROSSÉ

5 CENTREUR

6 SERRURE DE SÉCURITÉ MULTIPOINTS

- Mono-canon
- Verrouillage de chaque panneau

7 SEUIL



- Seuil de 60 mm ou 35 mm (option)

8 ENCADREMENT DISCRET



LE + LA TOULOUSAINNE

Discrétion | Fiabilité | Sécurité




PORTE VISIO-PANORAMIQUE




Aloé

Asia



Courbe

Line



Installation de portails —

PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS



- **Plusieurs types d'ouverture** pour une adaptation à votre environnement
- **Un style qui vous ressemble** grâce aux nombreux choix de design
- **L'aluminium, un matériau** vous assurant une **excellente solidité et tenue dans le temps**
- **Un confort au quotidien** grâce à la **commande à distance** et à la **domotique**
- **Harmonisation de votre habitat** grâce à nos autres produits : portillon, clôtures, claustras, porte de garage, Garde-Corps
- **Une sécurité garantie** : respect de la norme européenne en vigueur EN 13241 + A1

LAQUAGE garanti 10 ans :


La Toulousaine a choisi AkzoNobel Powder Coatings, leader mondial des peintures en poudre. Toutes les peintures en poudre sélectionnées répondent aux principales normes Qualicoat Classe 2, GSB et AAMA 2604 et bénéficient de plus de 30 ans d'expérience.



Installation de BSO —

Lamisol® est le plus vendu de notre gamme brise-soleil orientables. Robustesse, lignes affirmées, il permet une régulation optimale de la lumière naturelle, et une fermeture silencieuse.

⊕ Lamisol® : Avec ses lames en Z, c'est le produit idéal pour les immeubles de bureaux mais grâce à son bon obscurcissement, il convient également à toutes vos pièces de vie.



Lamisol®

- Une esthétique épurée soutenue par l'alignement des cordons échelles et tex-band.
- Un joint d'étanchéité pour une fermeture plus silencieuse.
- Deux différentes largeurs de lames disponibles.



Contrôle de la lumière



Obscurcissement



Résistance au vent



Installation de stores intérieurs et extérieurs —



Soloscreen®



Contrôle de la lumière



Obscurcissement latéral



Résistance au vent


- Un large éventail de possibilités pour chaque type d'architecture : vous trouverez chez nous une très grande variété de toiles, de formes, de coloris et de moteurs.
- Une réponse aux exigences esthétiques les plus pointues : vous ne voyez que les contours et les éléments essentiels.
- Les accessoires de montage et les vis sont complètement dissimulés.
- Installation simple et rapide. Option gabarit de pose pour la version en box.
- Barre de charge lestée au sable pour le respect de l'environnement.



Installation de moustiquaires —

Les Moustiquaires vous apportent une protection efficace et écologique contre l'intrusion des moustiques, mouches, frelons, ...

FRONTAL



FRONTAL 40 est une moustiquaire à mouvement vertical par ressort particulièrement fonctionnelle.

KISS 50



KISS 50 s'adapte à la plupart de vos ouvertures grâce à sa double coulisse. Frein de série et toile bordée avec boutons

PLISSEE

La moustiquaire PLISSEE est parfaite pour vos portes-fenêtre ou vos grandes baies coulissantes. Elle est dédiée aux grandes ouvertures (jusqu'à 5800mm de large en version XL 2 vantaux) et adaptée à un passage intensif grâce à son seuil plat !



Installation de PERGOLA Bioclimatique —

Véritable écran de douceur, la Pergola bioclimatique LT Performance offre deux possibilités d'implantation, en îlot ou en façade pour abriter votre terrasse. Jusqu'à 6m90 de portée, elle se décline en 350 teintes pour la structure comme pour les lames orientables.

L'éclairage LED est intégré pour vous laisser la possibilité de choisir votre ambiance lumineuse.





LE PARTENAIRE DE L'ENVIRONNEMENT !

KÖMMERLING mène une politique environnementale rigoureuse et responsable, inscrite dans une démarche durable :

- ❖ Depuis 2001, tous les profilés PVC KOMMERLING sont fabriqués à partir d'une formulation sans plomb, 1^{er} extrudeur à l'avoir mis sur le marché
- ❖ Gamme complète avec battement central réduit pour maximiser le clair de vitrage et bénéficier de facteur solaire positif
- ❖ Profilés constitués de 5 chambres pour vous offrir les meilleures performances thermiques et réduire votre facture de chauffage
- ❖ Feuillure de vitrage pouvant accueillir les vitrages des plus performants.



Produits conçus et fabriqués en France

Atelier de fabrication à Recologne les Rioz (70190)

